

МОДИФИКАЦИИ ИГРОВЫХ КРИТЕРИЕВ ОПТИМАЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ Л-КРИТЕРИЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Лега Ю.Г., Златкин Артур А., Златкин Александр А.

Черкасский государственный технологический университет, chemistry2007@mail.ru

Целью данной работы является расширение функциональных возможностей игровых критериев оптимальности для применения при принятии удовлетворительных решений в сложных процессах дискретного управления, возмущенных неопределенным параметром.

Анализируются крайне пессимистические минимаксные и максиминные игровые критерии оптимальности Вальда и Сэвиджа в терминах выигрышей и рисков соответственно, критерии оптимальности крайнего оптимизма в тех же терминах и критерий оптимальности пессимизма-оптимизма Гурвица, объединяющий крайне пессимистические и крайне оптимистические критерии путем введения коэффициента χ , $0 \leq \chi \leq 1$, так, что при $\chi = 1$ критерий Гурвица вырождается в критерий Вальда или Сэвиджа, а при $\chi = 0$ – в критерий крайнего оптимизма.

Все перечисленные критерии анализируются применительно к решению класса задач игры с природой т.е. неантагонистической игры с учетом неопределенного возмущающего фактора при принятии решений в процессах дискретного управления. При этом предполагается, что неопределенный возмущающий параметр $w \in W$, где W - множество неопределенностей, изменяется в предполагаемом диапазоне и принимает в нем ряд предполагаемых значений x_0^j , $j = 1, 2, \dots, n$, где $w_j = x_0^j$ может быть, например, начальным состоянием дискретного процесса, изменяющегося по закону.

$$x_{k+1} = f(x_k, y_k), k = 0, 1, \dots, N-1; \dot{x}_j = x_0^j, j = 1, 2, \dots, n.$$

Для входного сигнала y_k задается допустимая область Y_k , $y_k \in Y_k, k = 0, 1, \dots, N-1$, и разыскивается не максимум I^* критериальной функции выигрыша I , а потеря выигрыша, т.е. риск $r = I^* - \bar{I}$, определяемый Л-критерием удовлетворительности, предложенным проф. Легой Ю.Г. [2].

$$\ddot{E} = I^* - \bar{I} \leq \varepsilon(\bar{y}_j, x_0^j), j = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n,$$

где вектор \bar{y}_i – принятое решение, обуславливающее в силу его неоптимальности потерю выигрыша и $\bar{y} \neq y^*$.

Величина ε -окрестности вычисляется на основе дискретного принципа максимума Понтрягина [3] по формуле для соответствующих векторов управляющей переменной $\bar{y}_i = (\bar{y}_{i0}, \dots, \bar{y}_{i, N-1})$, переменной состояния \bar{x} и двойственной (сопряженной) переменной \bar{p} , входящих в функцию Гамильтона H , т.е.

$$\varepsilon(\bar{y}_i, x_0^j) = \sum_{k=0}^{N-1} \max_{y_k \in Y_k} [H(\bar{p}_{k+1}, \bar{x}_k, y_k) - H(\bar{p}_{k+1}, \bar{x}_k, \bar{y}_k)].$$

Здесь $H(\bar{p}_{k+1}, \bar{x}_k, \bar{y}_k) = \langle \bar{p}_{k+1}, f(\bar{x}_k, \bar{y}_k) \rangle$, $k = 0, 1, \dots, N-1$, $\bar{p}_k \left[\frac{\partial f(\bar{x}_k, \bar{y}_k)}{\partial x_k} \right]^{\dot{\partial}} \bar{p}_{k+1}$, $k = N-1, \dots, 1$, при известном конечном граничном значении \bar{p}_N двойственной переменной \bar{p}_{k+1} , входящей в скалярное произведение, обозначенное скобками $\langle \square \rangle$ и индекс « $\dot{\partial}$ » указывает на транспонирование матрицы в квадратных скобках.

Если игровая матрица выигрышей с элементами I_i^j , $i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$, содержит седловую точку и в ней выполняется условие

$$\min_j \max_i I_i^j = \max_i \min_j I_i^j = I^*, \quad i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n,$$

то точка оптимума I^* будет соответствовать наименьшему при изменении j значению среди максимумов по i столбцов матрицы. [1] В этом случае \ddot{E} -критерий удовлетворительности модифицируется в виде критерия \ddot{E}_1 , равного выражению

$$\begin{aligned} \ddot{E}_1 &= I^* - \bar{I} = \min_j \max_i I_i^j - \bar{I}_i^{j^*} = I_{i \max}^{j \min} - \bar{I}_i^{j \min} = \\ &= I_{j \min, i \max} - \bar{I}_i^{j \min} \leq \varepsilon^1(\bar{y}_i, x_0^{j^*}) = \varepsilon^1(\bar{y}_i, x_0^{j \min}), \quad i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n, \end{aligned}$$

где $I^* = \min_j \max_i I_i^j = I_{i \max}^{j \min} = I_{j \min, i \max}$; $\bar{I}_i^{j^*} = \bar{I}_i^{j \min}$; $x_0^{j^*} = x_0^{j \min}$.

Следовательно, здесь индекс j^* определяет предполагаемое начальное состояние $x_0^{j^*}$, при котором достигается минимаксная точка оптимума I^* , т.е. наименьшее по j значение выигрыша среди максимумов выигрышей по i (среди максимумов столбцов матрицы), а индекс i характеризует величину отклоненного от точки оптимума выигрыша $\bar{I}_i^{j^*}$ в силу принятого неоптимального решения $\bar{y}_i \neq y_i^*$ в столбце $x_0^j = x_0^{j^*} = x_0^{j \min}$.

Эта модификация Л-критерия удовлетворительности является крайне пессимистической, т.к. опирается на крайне пессимистический минимаксный критерий Вальда [1]

$$W = \min_j \max_i I_i^j, \quad i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n.$$

Противоположным является крайне оптимистический Л-критерий удовлетворительности \ddot{E}_2 вида [2]

$$\begin{aligned} \ddot{E}_2 &= I^* - \bar{I} = \max_j \max_i I_i^j - \bar{I}_i^{j^*} = I_{i \max}^{j \max} - \bar{I}_i^{j \max} = \\ &= I_{j \max, i \max} - \bar{I}_i^{j \max} \leq \varepsilon^0(\bar{y}_i, x_0^{j^*}) = \varepsilon^0(\bar{y}_i, x_0^{j \max}), \quad i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n, \end{aligned}$$

где $I^* = \max_j \max_i I_i^j = I_{i \max}^{j \max} = I_{j \max, i \max}$; $\bar{I}_i^{j^*} = \bar{I}_i^{j \max}$; $x_0^{j^*} = x_0^{j \max}$.

Очевидно, здесь индекс j^* определяет то начальное состояние $x_0^{j^*}$, при котором достигается уже не минимаксная, а максимаксная точка оптимума I^* , т.е. наибольшее по j значение выигрыша среди максимумов выигрышей по i (среди максимумов столбцов матрицы). При этом индекс i характеризует отклоненное от точки максимаксного выигрыша I^* значение выигрыша $\bar{I}_i^{j^*} = \bar{I}_i^{j \max}$ в силу принятого неоптимального решения $\bar{y}_i \neq y_i^*$ в столбце $x_0^{j^*} = x_0^{j \max}$.

Крайне оптимистическая модификация Л-критерия удовлетворительности опирается соответственно на крайне оптимистический максимаксный критерий оптимальности вида

$$V_{j \max, i \max} = \max_j \max_i I_i^j, \quad i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n.$$

Промежуточной между модификациями \ddot{E}_1 и \ddot{E}_2 является модификация \ddot{E} -критерия удовлетворительности \ddot{E}_3 вида

$$\begin{aligned} \ddot{E}_3 &= \chi \ddot{E}_1 + (1 - \chi) \ddot{E}_2 = \chi \left(\min_j \max_i I_i^j - \bar{I}_i^{j\min} \right) + (1 - \chi) \left(\max_j \max_i I_i^j - \bar{I}_i^{j\max} \right) \leq \\ &\leq \varepsilon^\chi (\bar{y}_i, x_0^j), \quad i = 1, 2, \dots, m; \quad j = 1, 2, \dots, n; \quad 0 \leq \chi \leq 1. \end{aligned}$$

Очевидно: при $\chi = 1$ получим $\ddot{E}_3 = \ddot{E}_1$ и $\varepsilon^\chi (\bar{y}_i, x_0^j) = \varepsilon^1 (\bar{y}_i, x_0^{j\min})$,

при $\chi = 0$ будет $\ddot{E}_3 = \ddot{E}_2$ и $\varepsilon^\chi (\bar{y}_i, x_0^j) = \varepsilon^0 (\bar{y}_i, x_0^{j\max})$.

Следовательно, промежуточная модификация Л-критерия удовлетворительности \ddot{E}_3 является критерием пессимизма-оптимизма и опирается соответственно на критерий оптимальности пессимизма-оптимизма Гурвица (\tilde{A} – критерий) вида [1]

$$\tilde{A} = \chi \min_j \max_i I_i^j + (1 - \chi) \max_j \max_i I_i^j$$

Последний при $\chi = 1$ преобразуется в минимаксный критерий Вальда, а при $\chi = 0$ – в максимаксный критерий оптимальности.

Рассмотренные модификации Л-критериев удовлетворительности и соответствующих им критериев оптимальности получены на основе игровой матрицы выигрышей, но могут быть составлены в терминах матрицы рисков.

Выводы

Сравнивая полученные модификации Л-критерия удовлетворительности с соответствующими критериями оптимальности легко видеть их отличия, обусловленные расширением области принятия оптимальных решений до границ принятия удовлетворительных решений в пределах ε -окрестности точки оптимума.

Этот основной результат на практике часто оказывается целесообразнее поиска оптимального решения в условиях неопределенности по возмущающему параметру, т.к. при принятии удовлетворительных решений нет необходимости в обеспечении минимального риска, когда достаточно, чтобы он был ограничен менее жестко в пределах здравого смысла (в удовлетворительных пределах). «Погоня» за оптимумом (максимумом или минимумом критериальной функции) не всегда оправдана, если имеется возможность «не тратить много сил» и средств и удовлетвориться достигнутым результатом в пределах ε -окрестности точки оптимума.

На примере конструирования Л-критерия удовлетворительности и его модификаций показано, как можно расширить функциональные возможности классических критериев оптимальности Вальда, Сэвиджа, Гурвица и распространить модификации этих критериев в виде соответствующих модификаций Л-критерия удовлетворительности на класс задач принятия решений в условиях неопределенности по возмущающему параметру (класс задач игры с природой).

- 1) *Зайченко Ю.П.* Исследование операций. – К.: Издательский дом «Слово», 2003. – 685 с.
- 2) *Лега Ю.Г., Златкин А.А.* Построение Л-критериев и их применение в задачах принятия удовлетворительных решений в неопределенных условиях // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2007. – №1. – С.81-86.
- 3) *Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф.* Математическая теория оптимальных процессов. – М.: Наука, 1969. – 384с.